

NAZWA/LOGO/WWW/KONTAKT	OFEROWANE MATERIAŁY
<p>Agfa Graphics Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa</p>  <p>Kontakt: tel.: 022 311 19 04 info.pl@agfa.com www.agfa.com.pl</p>	<p>Agfa Graphics jest dostawcą różnorodnych rozwiązań wykorzystywanych w przemyśle opakowaniowym.</p> <p>Drukarnie offsetowe drukujące farbami UV lub wymagające wysokich nakładów przy minimalizacji kosztów skorzystają z zastosowania plyt :Energy Elite niewymagających wypalania. Klienci poszukujący elastycznych możliwości drukowania mniejszych nakładów wysokiej jakości etykiet lub opakowań z kartonu i folii zainteresują się cyfrową maszyną drukującą :Dotrix Modular, która wykorzystuje atramenty UV. Maszyna ta drukuje na materiale z roli o szerokości do 65 cm z maks. prędkością 907 m²/h. Dedykowane atramenty :Agorix Nova oraz unikalne głowice UPH pozwalają osiągnąć wyjątkowo nasycone i ostre wydruki o fotograficznej jakości.</p>
<p>Antalis Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 15, 02-676 WARSZAWA</p>  <p>tel.: 022 313 50 00 fax: 022 313 50 01 Infolinia: 0 801-35-80-36 www.antalis.pl</p>	<p>Antalis Poland oferuje kompleksowe rozwiązania w segmencie opakowań dla przemysłu</p> <p>W ofercie znajdują się: tekstura falista (dwuwarstwowa); profile ochronne; papier antykorozyjny, folia bąbelkowa; pianka polietylenowa; papier pakowy kraft; papier makulaturowy; pudła kartonowe; systemy wypełnień wolnych przestrzeni; sznurek do pakowania; taśmy samoprzylepne; taśmy dwustronne; dyspensery; folia stretch; narożniki zabezpieczające; taśmy spinające; przekładki antypoślizgowe.</p>
<p>BASSE Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki 4, 05-152 Czosnów</p>  <p>Osoby kontaktowe: Robert Wdowiarski, tel. kom.: 602 608 323 Janusz Wdowiarski, tel. kom.: 600 220 649 tel.: 022 467 12 16, 467 12 17 biuro@basse.pl</p>	<p>WSZYSTKO DO SITODRUKU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Emulsje światłoczułe ▶ Retuszery ▶ Kleje do siatek ▶ Preparaty myjące ▶ Preparaty odtłuszczające ▶ Preparaty odwarstwiający ▶ Gumy rakłowe ▶ Ramy sitodrukowe <p style="text-align: right;">www.basse.pl</p>
<p>Böttcher Polska Sp z o.o. ul. Lesznowska 20c, 05-870 Błonie</p>  <p>Kontakt: tel.: 022 731 61 10 office.pl@boettcher-systems.com www.bottcher.pl</p>	<p>Böttcher Polska oferuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ wałki do maszyn drukujących ▶ zmywacze dla druku offsetowego i fleksografii ▶ stabilizatory – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego ▶ pomocniczą chemię do druku ▶ pudry o różnej wielkości ziarna ▶ fizeliny ▶ obciążki gumowe <p style="text-align: right;">www.bottcher.pl</p>
<p>Firma Handlowa Colour Screen</p>  <p>Osoba kontaktowa: Ewelina Michalska tel. kom.: 697 70 77 22, tel./fax: 061 814 26 39 offset@colourscreen.pl www.colourscreen.pl</p>	<p>Materiały do druku opakowań:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ farby: konwencjonalne i UV, specjalne, ▶ lakiery wodne i UV, primery, ▶ chemia drukarska, ▶ płyty do lakierowania, ▶ obciążki: do lakierowania i do druku, ▶ podkłady kalibrowane, ▶ podkłady Finito wydłużające żywotność obciążki nawet o 100% – nowoczesne rozwiązanie dla przemysłu opakowaniowego, ▶ materiały waterless, płyty Toray i Kodak DI.
<p>PPWH ERKA ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki</p>  <p>Osoba kontaktowa: Izabella Krzywicka-Kozieł i.krzywicka@erka.com.pl, info@erka.com.pl tel.: 022 751 39 12, fax: 022 751 39 13 www.erka.com.pl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprzedaż taśmy rakłowej do flekso, tampon- i włóśłodruku szwajcarskiej firmy Daetwyler SwissTec. Oferujemy wsparcie techniczne. ▶ Szeroka gama rakli: ceramicznie powlekane, nierdzewne, standardowe i wiele innych. Rakle z lamelą, klinowe i oporowe. ▶ Najwyższa jakość i wytrzymałość. ▶ Scoring, pitting, hazing, dragout, chatter – znają Państwo takie problemy w druku? Aby o nich zapomnieć oraz skrócić czas produkcji i znacznie zredukować straty – zachęcamy do zastosowania rakli Daetwyler. Idealne nawet dla najtrudniejszych prac! <p>Więcej szczegółów na naszej nowej stronie www.erka.com.pl!</p>

NAZWA/LOGO/WWW/KONTAKT	OFEROWANE MATERIAŁY
<p>EUROBOX Polska Sp. z o.o.</p>  <p>Osoba kontaktowa: Zbigniew Krzyżak tel. kom.: 609 797 603, Z.Krzyzak@eurobox.com.pl www.eurobox.com.pl</p>	<p>PODŁOŻA: arkusze z tektury falistej brązowej lub białej, 3-warstwowe, 5-warstwowe z falą E, B, C, BC, EB, EC</p> <p>INNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ produkcja opakowań z tektury falistej – klapowych, wykrojnikowych/fasonowych, z nadrukiem do 5 kolorów + lakier; ▶ projektowanie grafiki oraz konstrukcji opakowań; ▶ doradztwo techniczne dla klientów; ▶ posiadamy certyfikaty: EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004.
<p>Europapier-Impap Sp. z o.o. Pass 20J, 05-870 Błonie k. Warszawy</p>  <p>tel.: 022 35 69 200, fax: 022 35 69 290 e-mail: biuro@europapier-impap.pl www.europapier-impap.pl</p>	<p>Tektury: tektura typu UD-2 – białona celuloza, makulaturowa do pakowania próżniowego (skinowania), 300-630 g/m²; FT-Brown – tektura z surowców makulaturowych z barwnikiem brązowym, 300-650 g/m²; tektura przekładkowa makulaturowa – szara tektura na przekładki paletowe, opakowania bez zadruku, kratownice, formy wykrojnikowe, 350-1600 g/m²; tektura 4-warstwowa fala E+N – o wyższej wytrzymałości i sztywności oraz wysokim stopniu zabezpieczenia produktu, 485 g/m².</p> <p>Papiery opakowaniowe: Galaxy Metallic – o 1-stronnie gładkiej lub lekko wytłaczanej powierzchni, 110 g/m²; Fancy Emboss – o wyższej wytrzymałości włókien (w 100% celulozowych), 110 g/m²; UPM Swan Shine – typu kraft, w 100% z celulozy, 1-stronnie gładzony, biały, 35-120 g/m²; Endura MG Kraft – w 100% z celulozy, 1-stronnie gładzony, 32-100 g/m², z opcją wodotrwałości.</p>
<p>FLEXOCARE Jarosław Seweryn ul. Szmaragdowa 8, 05-077 Warszawa tel.: 022 292 40 05, fax: 022 773 35 22</p>  <p>Kontakt: Jarosław Seweryn tel.: 601 274 604 email: jseweryn@flexocare.pl www.flexocare.pl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ceramiczne wałki ANILOX + środki chemiczne do ich czyszczenia <p>Flexocare jest wyłącznym przedstawicielem Sandon Global Engraving Technology Ltd oferującej: konwencjonalne geometrie grawerowania 60 i 30° oraz innowacyjne technologie grawerowania (HVP – do druków kombinowanych; HOW – do silnie kryjącej białej farby UV; HOC – do druku kryjących kolorów UV)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stalowe rakle SUREPRINT <p>Flexocare jest wyłącznym dystrybutorem firmy Converttech.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Specjalistyczne uszczelnienia komór raklowych ▶ Systemy suszenia UV firmy UVRay ▶ Żarniki UV
<p>Michael Huber Polska Sp. z o.o.</p>  <p>huberlinia: 0 801 355 334 e-mail: wroclaw@mhp.com.pl www.mhp.com.pl</p>	<p>Farby: INKREDIBLE – farby skalowe do druku offsetowego; CORONA – farby skalowe neutralne sensorycznie (GA) oraz o niskiej migracji (MGA) do offsetu arkusowego, do druku opakowań spożywczych; NEW V Low Migration – farby UV dedykowane do druku opakowań spożywczych; NEW V – system farb UV najnowszej generacji do drukowania na szerokim spectrum podłoża w technice offsetowej i fleksograficznej; GECKO – system farb rozpuszczalnikowych i lakierów dla fleksografii i włóknodruku; HYDRO-X – system fleksograficznych farb wodorozcieńczalnych dedykowany do druku na różnych podłożach, spełnia wymagania przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.</p> <p>LAKIERY: olejowe, dyspersyjne oraz lakiery utrwalane w promieniach UV.</p>
<p>INTERAS ul. Niemiejewskich 23, 88-100 Inowrocław tel.: 052 354 61 55, fax: 052 353 99 71</p> <p>Osoby kontaktowe: Andrzej Snarski tel. kom.: 601 845 507 Damian Buczkowski tel. kom.: 665 016 656 info@interas.com.pl www.interas.com.pl</p> 	<p>Materiały i akcesoria do produkcji opakowań: CITO – kontrbigi; VOSSEN – taśmy do korygowania wysokości noży; APPEL – linie tnące, bigujące, profile gumowe, części do wykrojników, Pertinax; DICAR – przeciwbieżnie do rotacji, naciągi do klisz, folie montażowe, listwy do klisz; PERIVO – płyty 1 mm do automatów sztancujących; AWEX – frezarki do odpadu zewnętrznego; NOR GRAPHIC – nacinarki do mostków podtrzymujących; GERBER INNOVATION – frezarki do Pertinaxu oraz blach 1 mm; ZENITH CUTTER – noże do maszyn do przetwórstwa papieru i plastiku; SDS-iBend – automatyczne giętarki do linii tnących; PRINT GUARD – okładziny na wałki transferowe do drukarek offsetowych; LIH SHENG – automaty sztancujące; POWER HANDLING – wózki do przepychania zwojów papieru; TMZ – automaty sztancujące, MURE & PEYROT – bezpieczne noże do otwierania; BAR PLATE – specjalistyczny sprzęt do produkcji wykrojników.</p>
<p>INTERMAT S.C. Biuro Handlowe i Magazyn ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa</p>  <p>Kontakt: tel.: 022 818 95 84 tel.: 022 492 30 30 Dział Handlowy wew. 11, fax: wew. 13 intermat@intermat.com.pl, www.intermat.com.pl</p>	<p>Oferujemy następujące kleje specjalistyczne oraz materiały poligraficzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ kleje „na zimno” – kleje CR, EUKALIN oraz inne kleje specjalistyczne – do kredy, UV, kaszerowania, powierzchni foliowanych i inne ▶ kleje „na gorąco” – kleje wysokotopliwe, do grzbietów i boków, opakowania, etykietowanie itp. ▶ kleje „na gorąco” – kleje niskotopliwe, zwierzęce, produkcja pudeł, oprawa twarda ▶ kleje „na gorąco” – w laskach ▶ czyściwo do automatów czyszczących ▶ materiały klejące: taśmy 1-stronne, 2-stronne, rzepy, kółka 1- i 2-stronnie klejące (tzw. stickers), pastylki klejące, mocowanie płyt CD/DVD

NAZWA/LOGO/WWW/KONTAKT	OFEROWANE MATERIAŁY
<p>Interprint Sp. z o.o.</p>  <p>Osoby kontaktowe: Aleksandra Olejniczak, Beata Serbańska tel.: 056 654 82 40, 654 74 90 interprint@interprint.com.pl www.interprint.com.pl</p>	<p>Chemia drukarska: płyny buforujące do druku z UV i bez UV; środki pomocnicze; pudry na bazie roślinnej do próśnienia druków; zmywacze; preparaty regenerujące i czyszczące metal, gumę i plastik; chemikalia płytowe i repro.</p> <p>Obciążenia kompresyjne: do druku z farbami tradycyjnymi i UV, do lakierowania powierzchniowego i wybiórczego z UV i bez UV.</p>
<p>ITW Foils – Polska Witeradów 243A, 32-300 Olkusz</p>  <p>Osoba kontaktowa: Andrzej Wcisło tel./fax: +48 32 647 01 25 tel. kom.: +48 601 936 075 e-mail: a.wcislo@itwfoils.pl, www.itwfoils.pl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Produkcja, konfekcja i dystrybucja folii do tłoczenia na gorąco – hot stamping oraz na zimno – cold stamping. ▶ Folie do hot stampingu – metalizowane, holograficzne, pigmentowe. Na wszelkie rodzaje podłoży i powierzchni. Dostępne we wszystkich kolorach. ▶ Folie do cold stampingu – do wszystkich rodzajów maszyn, wszelkie rodzaje podłoży, do aplikacji na klejach UV, do zadruku lakierami UV. Kolory: złoto i srebro. <p>Produkty ITW FOILS spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa, co potwierdzają stosowne certyfikaty.</p>
<p>LASER-PAK ul. Goszczyńskiego 2, 02-616 Warszawa</p>  <p>Osoba kontaktowa: Jerzy Erbel tel. kom.: 602 33 77 37, e-mail: erbel@laserpak.com.pl tel.: 022 844 30 75, 844 05 19, fax: 022 646 30 64 www.laserpak.com.pl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wykrojniki laserowe do: wykrawania papieru, kartonu, tektur falistych, rycowania papieru i folii samoprzylepnych, wykrawania opakowań typu blister. ▶ Wykrojniki na automaty sztancujące oraz: deski czyszczące, płyty wypychaczy. ▶ Pertinaxy (zespoły kontrbigów). ▶ Matryce i patryce do suchego przetłoku. ▶ Projektowanie opakowań.
<p>Lohmann Polska Sp. z o.o. ul. Budowlanych 64, 80-298 Gdańsk</p>  <p>tel.: 058 5558156 fax: 058 5515061 e-mail: biuro@lohmann.pl www.lohmann.pl</p>	<p>Lohmann to światowej klasy producent i konwerter systemów taśm klejących. Firma działa m.in. w branży poligraficznej, gdzie jest nierozłącznie kojarzona z marką DuploFLEX®. Taśmy montażowe i ich odpowiedni dobór to kluczowy czynnik decydujący o jakości druku. Szeroka gama taśm DuploFLEX® odpowiada na potrzeby różnych gałęzi fleksografii – druku etykiet, druku opakowań giętkich oraz druku tektury falistej, czyli postprintu. Taśmy DuploFLEX® 5 i DuploFLEX® HP 5 dedykowane szerokiej wstędze pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości druku dzięki różnicowaniu twardości zastosowanych w taśmach pianek, a technologia dwustronnego elastycznego wzmocnienia folią PE redukuje niekontrolowany przyrost punktu.</p> <p>INDYWIDUALNE POTRZEBY DRUKARSKIE WYMAGAJĄ INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ.</p>
<p>Pakmar Sp. z o.o.</p>  <p>Osoby kontaktowe: Marek Rosłon Mariusz Soleski, Michał Fidała tel.: 022 899 32 25, 857 80 97 tel.: 022 648 03 29, 025 682 06 06 opakowania@pakmar.com.pl, maszyny@pakmar.com.pl www.pakmar.com.pl</p>	<p>Folie wielowarstwowe miękkie do pakowania próżniowego i w MAP; twarde do pakowania w gazie obojętnym. Torebki do pakowania próżniowego Pa/PE, PET/PE/, AL/PE, torebki PE, PP. Folie: do pakowania na gorącym stole OMNI, do cateringu Vitafilm LMF, na wiezka do jogurtu, śmietany Mixpap; do tacek C-PET, A-PET, PP, PLA peel i antifog; stretch do paletyzacji; siatkowe stretch do owoców, warzyw i kwiatów Air-O-Film; termokurczliwe PVC, PE, poliolefinowe; do pakowania metodą skin i blister-pack; okienkowe do opakowań; OPS do sleeveów termokurczliwych i biodegradowalne PLA; PE samoprzylegające; pęcherzykowe i systemy zabezpieczeń z folii poduszkowej. Farby UV, IR do opakowań z tworzyw sztucznych, spienionych, metalowych, wieczek aluminiowych, pojemników aerozolowych, folii, papieru i kartonów. Kleje na zimno do opakowań. Tektura z mikrofalali i falista; kartony powlekkane i niepewlekkane; pergamin i papiery specjalne.</p>
<p>Pracownia Wykrojników Introligatorskich ul. Sportowa 14, 83-110 Tczew</p>  <p>Osoba kontaktowa: Michał Śliwa, tel. kom.: 602 387 842 sliwa@michael.com.pl, tel./fax: + 48 585311383 www.michael.com.pl</p>	<p>Firma zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem wykrojników w technice laserowej oraz kompletnych oprzyrządowań do sztancowania. Jej oferta obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ wykrojniki płaskie w technice laserowej, ▶ formy czyszczące, ▶ formy separujące, ▶ tłocznik do suchego przetoku, ▶ tłoczniki tekstu Braille'a ▶ AccuBraille, ▶ pertinaksy.

NAZWA/LOGO/WWW/KONTAKT	OFEROWANE MATERIAŁY
<p>Print Systems Sp. z o.o. Sp.k. ul. Malwowa 142, 60-185 Poznań</p>  <p>tel./fax: 061 847 10 23 biuro@printsystems.pl www.printsystems.pl</p>	<p>Toyobo – płyty flekso, analogowe i CtP do 200 lpi/1% wymywane wodą; płyty typograficzne, analogowe i CtP do 200 lpi/1%; płyty do tłoczeń; Scapa – pianki i taśmy montażowe; Almelek – noże rakłowe; Marchetti – urządzenia do obróbki polimerów; SolutionsGraphiques – urządzenia do obróbki polimerów in-line; Lüscher – lasery do obróbki płyt CtP z wew. bębniem; Camis i AV Flexologic – urządzenia do montażu płyt fotopolimerowych; Troika – urządzenia kontrolne druku flekso, aniloxów, form drukowych, maski; B. A. T. Graphix – aniloxy; Lartec – wykrojniki, cylindry drukowe i magnetyczne.</p> <p>NOWOŚĆ! Gombau – specjalistyczne papiery i folie samoprzylepne oraz laminaty do zadruku flekso.</p>
<p>Sack Invent Trading Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa</p>  <p>Osoba kontaktowa: Anna Serwońska, tel.: 022 332 36 22 sprzedaz@sackinvent.pl www.sackinvent.pl</p>	<p>PODŁOŻA: API Laminates – papiery i kartony laminowane folią srebrną metaliczną oraz holograficzną gramatura 130-550 g/m², możliwość pozycjonowania hologramu na arkuszu jako element zabezpieczenia lub grafiki; Smurfit Kappa – tektury powlekane od 550 g/m²: offsetem, kredą, kraftem, SWPE, PE, PET, ALU, zastosowanie: opakowania spożywcze i przemysłowe, reklamy (standy, displaye) INNE: Kleje opakowaniowe dyspersyjne, hotmelt, PUR, zwierzęce – aplikacje kołem, dyszą, wałkiem; kleje do powierzchni trudnych laminowanych, lakierowanych, itp.; urządzenia RotoBraille wykorzystywane m.in. w przemyśle opakowań farmaceutycznych i spożywczych, części i serwis aplikatorów klejowych; folie: hot stamping, cold stamping; Winter & Co – okleiny intrologatorskie do luksusowych opakowań</p>
<p>Sappi Fine Paper Europe 154 Chaussée de la Hulpe, B-1170 Brussels</p>  <p>Osoba kontaktowa: Klaus-Jürgen Reuter tel. kom.: +31 653 841 142 Klaus.Reuter@sappi.com www.sappi.com</p>	<p>Papiery do opakowań miękkich: powlekane – np.: Algro Finess, Algro Primess, Algro Topwhite, Royal Roto T i Algro Nature; niepowlekane – np.: Leine Kraft, Leine Silk, Leine Mühle, Leine Teepack i Leine Nature. Papiery etykietowe: Algro Baress, Parade Prima do etykietowania w suchym środowisku (brak wodotrwałości). Papiery na wierzchnią warstwę etykiet samoprzylepnych – Parade Prima FS. Papiery na podłoża papierów silikonowych – Algro Sol. Tektury do wysokiej klasy opakowań, np.: Algro Design, Algro Design Card i Algro Design Duo.</p>
<p>Siegwerk Poland Marki Sp. z o.o.</p>  <p>Osoba kontaktowa: Małgorzata Miśkiewicz tel.: (22) 771 62 23, fax: (22) 771 68 16 malgorzata.miskiewicz@siegwerk.com www.siegwerk.com</p>	<p>Farby drukarskie: kolory specjalne, farby bazowe, triadowe, metaliczne, farby o efektach specjalnych oraz farby do zabezpieczeń Lakiery: rozjaśniacze i lakiery nawierzchniowe Lakiery: poślizgowe, antypoślizgowe, połyskowe, matowe itp. Primery: lakiery podkładowe do wszystkich podłoży</p>
<p>Simec Group Srl Via Verga 17, 21057 Olgiate Olona (VA), Italy</p>  <p>Osoba kontaktowa: Mrs Laura Cecchin tel.: +39 0331 393900, fax: +39 0331 323382 email: info@simecgroup.com www.simecgroup.com</p>	<p>Firma Simec Group powstała w 1960 roku i jest jednym z wiodących producentów wałków, tulei aniloksowych oraz innych materiałów wykorzystywanych w przemyśle fleksograficznym. Ponadto firma obsługuje też inne sektory związane z drukowaniem i powlekaniami, produkuje wałki wytłaczające dla kilku sektorów ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu papierniczego (przetwórstwa papieru), tworzyw sztucznych i aluminium. „Koncepcja Simec” – to skuteczna integracja procesów produkcji, materiałów, produktów, urządzeń i serwisu. Firma stworzyła ją, by zapewnić rynkowi znakomity punkt odniesienia oraz wałki aniloksowe i tuleje, które gwarantują wysoką jakość i zgodność w druku flekso.</p> <p>Więcej informacji na stronie: www.simecgroup.com</p>
<p>tesa tape Sp. z o.o.</p>  <p>Osoba kontaktowa: Piotr Włodarczyk tel.: 061 874 61 47, tel. kom.: 605 158 578 piotr.wlodarczyk@tesa.com www.tesa.pl</p>	<p>Jesteśmy częścią firmy tesa SE, która od 125 lat zajmuje się pokrywaniem powierzchni klejem i tworzeniem w oparciu o to wysokiej jakości produktów samoprzylepnych. Naszą ambicją jest wpływanie na rozwój rynku opakowań poprzez innowacyjność rozwiązań. Do producentów opakowań dostarczamy m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ taśmy do mocowania form drukowych w druku fleksograficznym; ▶ taśmy do łączenia wstęgi w procesach rolowych, np. w offsecie, roto, flekso czy przy przewijaniu papieru; ▶ taśmy używane w opakowaniach kartonowych: wzmacniające, rozrywające i zamykające; ▶ doradztwo techniczne i rozwiązania systemowe.